


ULŽENIE POTRUBIA
PP DN 300

V TERÉNE

Zberač AA KM 0,000-0,01195
KM 0,01996-0,177
KM 0,184-0,282
KM 0,289-0,291



LEGENDA:

- ① Pieskové lôžko
- ② Obsyp potrubia pieskom - zhutneným po vrstvách
- ③ PP potrubie DN 300
- ④ Zásyp ryhy výkopovou zemínou
- ⑤ Príložné paženie

Poznámka:

V km 0,01195-0,01996, 0,177-0,184, 0,282-0,289 sa potrubie položí do oc.chráničky na klznej obijimky DN300-18ks. Obidva konce chráničky sa uzatvoria gumenou manžetou D 300/500.

Vypracoval: Ing. Kollár	Zodp.proj.: Ing.Kollár	INGPAK-H&K,s.r.o. BANSKA BYSTRICA	
Kreslil: EPSON COLOR 1520	HIP: Ing. Hlavatý		
Obv.úrad: Detva	Kraj: Banskobystrický	Formát:	2 A4
Investor: Obec Klokoč		Dátum:	06/2014
Stavba:	KLOKOČ, Kanalizácia	Stupeň:	DSP
		Číslo zák.:	03-1441
		Mierka:	1:25
Príloha: S0 01-Kanalizácia	ULOŽENIE POTRUBIA	Arch.číslo:	Číslo prílohy: 6.
		14/2014	